

Halogenlampen 230V

Ampoules halogènes 230V

Halogeenlampen 230V



Lumenvergleich

Comparaison des lumens

Lumenvergelijking

Lichttechnik
Technologie d'éclairage
Lichttechniek

(Glüh-) Lampe Watt
Ampoule (à incandescence) Watt
(Gloeilamp watt


LED Helligkeit in Lumen
Luminosité LED en lumens
LED-helderheid in lumen

Rundumstrahler
Omnidirectionnels
Rondomstralers



Glühlampe Klassik Ampoule à incandescence classique Gloeilamp klassiek		15 W	140 lm
		25 W	250 lm
		40 W	470 lm
		60 W	806 lm
		75 W	1055 lm
		100 W	1521 lm
E14, E27, GU10			
Halogen 230V G9, E27, R7s		25 W	250 lm
		40 W	470 lm
		60 W	806 lm
Halogen 12V		5 W	45 lm
		10 W	90 lm
		20 W	190 lm
		35 W	390 lm
		50 W	630 lm
G4, GY6,35			

Reflektorlampen
Lampes à réflecteur
Reflectorlampen



Halogen 230V E14, E27, GU10		25 W	125 lm
		35 W	200 lm
		50 W	300 lm
Halogen 12V		10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
		20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
		35 W	300 lm
		50 W	540 lm
GU4, GU5,3			



Klar Clair Helder

W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
60	R7s	12	78	D	971			2.900	2.000	8000	10	4000870 800607	✓	800.60



Klar Clair Helder

W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
120	R7s	12	117	D	2.216			2.900	2.000	8000	10	4000870 800591	✓	800.59
160	R7s	12	117	C	3.085			2.900	2.000	8000	10	4000870 800409	✓	800.40
230	R7s	12	117	C	4.644			3.000	2.000	8000	10	4000870 800416	✓	800.41
400	R7s	12	117	C	8.545			3.000	2.000	8000	10	4000870 800423	✓	800.42

Klar Clair Helder

W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
2x20	G9	13	42	D	240			2.700	2.000	8000	10	4000870 800300	✓	800.30
2x28	G9	13	42	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 800621	✓	800.62
2x33	G9	13	42	D	460			2.800	2.000	8000	10	4000870 800317	✓	800.31
2x42	G9	13	42	D	625			2.800	2.000	8000	10	4000870 800324	✓	800.32
2x52	G9	13	42	D	815			2.800	2.000	8000	10	4000870 800331	✓	800.33
2x70	G9	13	42	D	1.173			2.900	2.000	8000	10	4000870 800638	✓	800.63



Klar Clair Helder

W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
33	G9	22	90	D	440			2.800	2.000	8000	10	4000870 800645	✓	800.64



Deco Pipe

Klar Clair Helder

W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
28	GZ10	22	80	C	340			2.700	1.000	4000	10	4000870 800652	✓	800.65
40	GZ10	22	80	C	570			2.800	1.000	4000	10	4000870 800669	✓	800.66



Deco Pipe



Maxiflood

Softopal Soft-opale Softopaal

W	⊖	∅ mm	⊗ mm	□	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
28	GZ10	51	55	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 800430	✓	800.43
40	GZ10	51	55	D	586			2.800	2.000	8000	10	4000870 800447	✓	800.44




Weiß Blanc Wit

W	⊖	∅ mm	⊗ mm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
max. 50	GU10 / E27	35	53						10	4000870 549292	✓	549.29



Kombinieren Sie selbst!
Composez vous-même votre luminaire !
Combineer zelf!



Dekorierte Halogenlampen von Paulmann – alle Formen, viele Farben

- ▶ Beliebte dekorierte Formen und Farben für diverse Leuchtenstile
- ▶ Opale matte Oberflächen
- ▶ Für Sockel mit E14, E27, B22d oder B15d-Fassung
- ▶ Brillantes Licht, effiziente Technik: Bis zu 25 % weniger Energieverbrauch ¹⁾
- ▶ Kombinieren Sie selbst - Glas + Sockel = dekorierte Lampe

Ampoules halogènes décoratives Paulmann – toutes les formes, de nombreux coloris

- ▶ Des formes décoratives et des couleurs appréciées pour différents styles de luminaires
- ▶ Surfaces opales dépolies
- ▶ Pour culot douille E14, E27, B22d ou B15d
- ▶ Lumière brillante, technologie éprouvée : Jusqu'à 25 % de consommation d'énergie en moins ¹⁾
- ▶ Composez vous-même : verre + culot = ampoule décorative

Gedecoreerde halogeenlampen van Paulmann – alle vormen, vele kleuren

- ▶ Populaire gedecoreerde vormen en kleuren voor diverse lampstijlen
- ▶ Opaal matte oppervlaktes
- ▶ Voor sokkels met E14, E27, B22d of B15d-fitting
- ▶ Briljant licht, efficiënte techniek: Tot 25 % minder energieverbruik ¹⁾
- ▶ Combineer zelf - Glas + Fitting = Gedecoreerde lamp



¹⁾ Gegenüber herkömmlicher Glühlampe par rapport à une ampoule à incandescence traditionnelle In verhouding tot gebruikelijke gloeilampen

Klar Clair Helder



W	⊖	∅ mm	∗ mm	□	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
20	E27	28	51	D	235			2.700	2.000	8000	10	4000870 549162	☑	549.16
33	E27	28	51	D	460			2.800	2.000	8000	10	4000870 549179	☑	549.17
42	E27	28	51	D	630			2.800	2.000	8000	10	4000870 549186	☑	549.18
70	E27	28	51	D	1.173			2.900	2.000	8000	10	4000870 549261	☑	549.26



W	⊖	∅ mm	∗ mm	□	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
20	E14	25	52	D	235			2.700	2.000	8000	10	4000870 549193	☑	549.19
33	E14	25	52	D	460			2.800	2.000	8000	10	4000870 549209	☑	549.20
42	E14	25	52	D	630			2.800	2.000	8000	10	4000870 549216	☑	549.21


Weiß Blanc Wit



W	⊖	∅ mm	∗ mm	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
	G9 / B22d	28	50							10	4000870 549278	☑	549.27



W	⊖	∅ mm	∗ mm	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
	G9 / B15d	25	50							10	4000870 549285	☑	549.28



Opal Opale Opaal



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
100	107	4	4000870 875698	✓	875.69



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
80	88	5	4000870 875773	✓	875.77



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
60	70	6	4000870 875759	✓	875.75



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
45	52	8	4000870 875742	✓	875.74



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
38	88	10	4000870 875766	✓	875.76

Satin Satiné Satijn



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
60	70	6	4000870 870013	✓	870.01



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
45	52	8	4000870 870037	✓	870.03



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
38	88	10	4000870 870051	✓	870.05



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
38	88	8	4000870 875728	✓	875.72



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
35	90	8	4000870 875902	✓	875.90



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
35	105	10	4000870 870075	✓	870.07

Eiskristall klar Granité clair
IJs kristal helder



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
45	52	8	4000870 875636	✓	875.63

Eiskristall Bernstein Granité ambré
IJs kristal barnsteen



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
60	70	6	4000870 875605	✓	875.60

Krokoeis gold Givré doré Craquelé goud



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
80	88	5	4000870 875858	✓	875.85



ø mm	↑ mm	⊞	EAN	✓	
60	70	6	4000870 875582	✓	875.58

Klar Clair Helder



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF		EAN	☑	
18	E27	55	98	D	205			2.700	2.000	8000	6	4000870 400258		400.25
28	E27	55	98	D	370			2.700	2.000	8000	6	4000870 400265		400.26
42	E27	55	98	D	625			2.800	2.000	8000	6	4000870 400272		400.27
52	E27	60	106	D	815			2.800	2.000	8000	6	4000870 400289		400.28
70	E27	60	106	D	1.180			2.900	2.000	8000	6	4000870 400296		400.29



Klar Clair Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF		EAN	☑	
105	E27	60	105	C	1.900			2.900	2.000	8000	6	4000870 400173	✓	400.17
120	E27	60	105	C	2.216			2.900	2.000	8000	6	4000870 400180	✓	400.18



Klar Clair Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF		EAN	☑	
42	B22d	55	97	D	625			2.800	2.000	8000	6	4000870 400302		400.30
70	B22d	60	104	D	1.173			2.900	2.000	8000	6	4000870 400319		400.31



Klar Clair Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF		EAN	☑	
18	E14	35	98	D	205			2.700	2.000	8000	10	4000870 510421		510.42
28	E14	35	98	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 510438		510.43
42	E14	35	98	D	625			2.800	2.000	8000	10	4000870 510445		510.44



Klar Clair Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF		EAN	☑	
18	E14	35	124	D	205			2.700	2.000	8000	10	4000870 510469		510.46
28	E14	35	124	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 513286		513.28
42	E14	35	124	D	625			2.800	2.000	8000	10	4000870 513293		513.29





Klar Clair Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
20	E14	25	85	D	235			2.700	2.000	8000	10	4000870 540237	540.23
33	E14	25	85	D	458			2.800	2.000	8000	10	4000870 540244	540.24



Klar Clair Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
28	B22d	35	93	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 510452	510.45

Klar Clair Helder



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
18	E27	45	72	D	205			2.700	2.000	8000	8	4000870 800164	800.16
28	E27	45	74	D	370			2.700	2.000	8000	8	4000870 800171	800.17
42	E27	45	74	D	625			2.800	2.000	8000	8	4000870 800188	800.18

Klar Clair Helder



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
18	E14	45	80	D	205			2.700	2.000	8000	8	4000870 314654	314.65
28	E14	45	80	D	370			2.700	2.000	8000	8	4000870 314661	314.66
42	E14	45	80	D	625			2.800	2.000	8000	8	4000870 314678	314.67

Klar Clair Helder



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
28	B22d	45	72	D	370			2.700	2.000	8000	8	4000870 314685	314.68

