

Konventionelle Leuchtmittel

Ampoules incandescentes

Conventionele lampen

471 Birnenlampe
Poirettes
Schakelbordlampen

472 Tropfenlampen
Spheriques
Kogellampen

473 Kerzenlampen
Flammes
Kaarslampen

474 Allgebrauchslampen
Standard
Standaard gebruikslampen

475 Reflektorlampen
Réflecteurs
Reflectorlampen

476 Speziallampen
Lampes spéciales
Speciaallampen



Lumenvergleich

Comparaison des lumens


Lumenvergelijking

Lichttechnik
Technologie d'éclairage
Lichttechniek

(Glüh-) Lampe Watt
Ampoule (à incandescence) Watt
(Gloeilamp) watt

LED Helligkeit in Lumen
Luminosité LED en lumens
LED-helderheid in lumen

Rundumstrahler
Omnidirectionnels
Rondomstralers



Glühlampe Klassik
Ampoule à incandescence classique
Gloeilamp klassiek



E14, E27, GU10

15 W	140 lm
25 W	250 lm
40 W	470 lm
60 W	806 lm
75 W	1055 lm
100 W	1521 lm

Halogen 230V
G9, E27, R7s



25 W	250 lm
40 W	470 lm
60 W	806 lm


Halogen 12V



G4, GY6,35

5 W	45 lm
10 W	90 lm
20 W	190 lm
35 W	390 lm
50 W	630 lm

Reflektorlampen
Lampes à réflecteur
Reflectorlampen



Halogen 230V
E14, E27, GU10



25 W	125 lm
35 W	200 lm
50 W	300 lm

Halogen 12V



GU4, GU5,3

10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
35 W	300 lm
50 W	540 lm



🎵 Klar Clair Helder

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	📦
7	E14	25	60	D	43			2.300	1.000		16	4000870 800157	800.15



🎵 Rot Rouge Rood



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60	E	26				1.000		16	4000870 800119	800.11



🎵 Gelb Jaune Geel



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60	E	83				1.000		16	4000870 800126	800.12



🎵 Grün Vert Groen



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60	E	29				1.000		16	4000870 800133	800.13



🎵 TV - Blau TV - Bleu TV - blauw



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60	E	20				1.000		16	4000870 810101	810.10





Imatt Dépoli Mat

W	⊖	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
8	E27	45	70	E	40			2.300	1.000		8	4000870 128084	128.08



Imatt Dépoli Mat

W	⊖	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
8	E14	45	78	E	40			2.300	1.000		8	4000870 127087	127.08



Rot Rouge Rood



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	45	70	E	2				1.000		8	4000870 401316	401.31



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	76	E	2				1.000		8	4000870 401217	401.21



Gelb Jaune Geel



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	45	70	E	83				1.000		8	4000870 401323	401.32



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	76	E	83				1.000		8	4000870 401224	401.22



Grün Vert Groen



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	45	70	E	7				1.000		8	4000870 401330	401.33



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	76	E	7				1.000		8	4000870 401231	401.23



Blau Bleu Blauw



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	45	70	E	1				1.000		8	4000870 401347	401.34



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	76	E	1				1.000		8	4000870 401248	401.24





Imatt Dépoli Mat

W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
8	E27	35	95	E	40			2.300	1.000	4000	10	4000870 444085	444.08



Imatt Dépoli Mat

W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
8	E14	35	97	E	40			2.300	1.000	4000	10	4000870 449080	449.08



Rot Rouge Rood



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	35	98	E	2				1.000		10	4000870 402214	402.21



Gelb Jaune Geel



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	35	97	E	83				1.000		10	4000870 402221	402.22



Grün Vert Groen



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	35	98	E	7				1.000		10	4000870 402238	402.23



Blau Bleu Blauw



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	35	98	E	1				1.000		10	4000870 402245	402.24



Klar Clair Helder



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
3	E27	35	95	E	1				1.000		10	4000870 531006	531.00



Klar Clair Helder



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
3	E14	35	97	E	1				1.000		10	4000870 530009	530.00



Klar Clair Helder



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
3	E14	35	130	E	1				1.000		10	4000870 530030	530.03





Rot Rouge Rood



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	55	95	E	2				1.000		6	4000870 400210	400.21
40	E27	55	95	E	2				1.000		6	4000870 400418	400.41



Gelb Jaune Geel



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	55	95	E	83				1.000		6	4000870 400227	400.22
40	E27	55	95	E	65				1.000		6	4000870 400425	400.42



Grün Vert Groen



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	55	95	E	7				1.000		6	4000870 400234	400.23
40	E27	55	95	E	7				1.000		6	4000870 400432	400.43



Blau Bleu Blauw



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	55	95	E	1				1.000		6	4000870 400241	400.24
40	E27	55	95	E	1				1.000		6	4000870 400449	400.44



Gelb Jaune Geel



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
60	E27	55	95	E	328				1.000		6	4000870 460603	460.60

Anti Insecta





Rot Rouge Rood



R80	W	θ	∅ mm	∓ mm	□	lm	cd	ϕ	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦	
	60	E27	80	115	E	76		80		1.000		5	4000870 250617		250.61
	40	E27	63	102	E	40		35		1.000		6	4000870 230411		230.41
	25	E14	50	85	E	23		35		1.000		8	4000870 201213		201.21



Gelb Jaune Geel



R80	W	θ	∅ mm	∓ mm	□	lm	cd	ϕ	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦	
	60	E27	80	115	E	279		80		1.000		5	4000870 250624		250.62
	40	E27	63	102	E	146		35		1.000		6	4000870 230428		230.42
	25	E14	50	85	E	89		35		1.000		8	4000870 201220		201.22



Grün Vert Groen



R80	W	θ	∅ mm	∓ mm	□	lm	cd	ϕ	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦	
	60	E27	80	115	E	84		80		1.000		5	4000870 250631		250.63
	40	E27	63	102	E	30		35		1.000		6	4000870 230435		230.43
	25	E14	50	85	E	33		35		1.000		8	4000870 201237		201.23



Blau Bleu Blauw



R80	W	θ	∅ mm	∓ mm	□	lm	cd	ϕ	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦	
	60	E27	80	115	E	15		80		1.000		5	4000870 250648		250.64
	40	E27	63	102	E	7		35		1.000		6	4000870 230442		230.44
	25	E14	50	85	E	6		35		1.000		8	4000870 201244		201.24





Schwarzlicht Lumière noire Blacklight



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◁	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
75	E27	55	95						1.000		6	4000870 590706		590.70



Schwarzlicht Lumière noire Blacklight



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◁	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
75	E27	80	116						1.000		5	4000870 591703		591.70

R80

- ▶ Infrarot
- ▶ Nicht für medizinische Anwendungen.
- ▶ Betrieb nur in Leuchten mit Schutzglas zulässig.
- ▶ Nicht für Allgemeinbeleuchtung, nur für Spezialanwendung!

- ▶ Infrarouge
- ▶ Ne convient pas aux applications médicales.
- ▶ Fonctionnement autorisé uniquement dans les luminaires avec verre de protection.
- ▶ Ne convient pas à l'éclairage des pièces de vie, uniquement pour applications spécifiques!

- ▶ Infrarood
- ▶ Niet voor medische toepassingen.
- ▶ Gebruik alleen in armaturen met beveiligingsglas toegestaan.
- ▶ Niet voor algemene verlichting, alleen voor speciale toepassingen!



Infrared

Rot Rouge Rood



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◁	lm/90°	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
40	E14	50	85	E	50		35	1.500	1.000	4000	8	4000870 829806	✓	new 829.80
50	E14	45	71	E	50		150	1.500	1.000	4000	8	4000870 829790	✓	new 829.79
25	E14	39	66	E	20		100	1.500	1.000	4000	8	4000870 829783	✓	new 829.78



Infrared

Rot Rouge Rood



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◁	lm/90°	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
100	E27	95	134	E	64		80		1.000		4	4000870 829660		829.66
60	E27	80	115	E	26		80		1.000		5	4000870 829776		829.77
40	E27	63	102	E	25		35		1.000		6	4000870 829769		829.76





TV - Blau TV - Bleu TV - Blauw



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🏠
15	E14	25	60	E	20				1.000		16	4000870 810101	810.10



300° Klar 300° Clair 300° Helder



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🏠
15	E14	22	50	E	85			2.300	1.000		16	4000870 820100	820.10
25	E14	25	55	E	125			2.200	1.000	4000	16	4000870 820117	820.11



300° Klar 300° Clair 300° Helder



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🏠
25	E14	45	75	E	185			2.300	1.000	4000	8	4000870 820209	820.20
40	E14	45	75	E	389			2.700	1.000		8	4000870 820407	820.40



300°/Opal 300°/Opale 300°/Opaal



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🏠
25	E14	45	78	E	160			2.700	1.000		8	4000870 106211	106.21
40	E14	45	78	E	300			2.700	1.000		8	4000870 106419	106.41



Klar Clair Helder



W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🏠
15	BA15d	16	47	E	75			2.300	1.000		16	4000870 808108	808.10